



ARES KROMIRANI ELEKTRIČNI

visina 1462 mm, dužina 580 mm. Završna obrada Kromirana (kod 50).



Tehničke karakteristike:

- čelični radijator za grijanje ručnika
- vodoravni cijevni okrugli elementi promjera 23 mm
- bočni kolektori poluovalnog presjeka 40x30 mm
- opremljen je toplinskom tekućinom
- kabel za napajanje izrađen od crvene tkanine, duljine 1200 mm, SCHUKO utikač

U cijenu uključeni:

- 3 kromirani međucijevna nosača za ugradnju na zid

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Kromirana

JEDINICA ZA WIFI UPRAVLJANJE

Daljinski upravljajte svojim radijatorom pomoću aplikacije Irsap.now dostupne u trgovini (Android i IOS).

Kompatibilno sa sustavima:



Dostupni električni grijači

ELEKTRIČNI GRIJAČ S PREKIDAČEM ON/OFF (TIPOLOGIJA I)



Električni grijač s ugrađenim ON/OFF prekidačem. Klasa izolacije: Klasa I, IP54. Elektronika je dostupna u boji sjajnog kroma (kod 50).

ELEKTRIČNI GRIJAČ S REGULATOROM ZA KONTROLU UNUTARNJE TEMPERATURE TEKUĆINE (TIPOLOGIJA K)



Električni otpor s 4-polnom spojnicom s elektroničkim termostatom za regulaciju temperature unutarnje tekućine. Klasa izolacije: Klasa I, IP44. Elektronika je dostupna u boji sjajnog kroma (kod 50).

ELEKTRIČNI GRIJAČ A ELEKTRONSKIM IR NADZOROM (TIPOLOGIJA H)




Električni grijač spojen Faston priključkom s elektronskim nadzorom za podešavanje sobne temperature. Klasa izolacije: Klasa I, IP44. Elektronika je dostupna u boji sjajnog kroma (kod 50).


ELEKTRIČNI GRIJAČ S WIFI UPRAVLJANJEM (TIPOLOGIJA E)



Elektroničko WiFi upravljanje za podešavanje sobne temperature, moguće je tjedno programiranje. Klasa izolacije II, stupanj IP zaštite 24.




ARES KROMIRANI ELEKTRIČNI S PREKIDAČEM (I)




Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
818 15 cijevi -2 razmaka	EIS058 I 50 IR 01 NNN	30	818	500	10,1	400
1118 22 cijevi - 2 razmaka	EIM050 I 50 IR 01 NNN	30	1118	500	12,8	400
1118 22 cijevi - 2 razmaka	EIM058 I 50 IR 01 NNN	30	1118	580	14,2	700
1462 28 cijevi - 3 razmaka	EIL050 I 50 IR 01 NNN	30	1462	500	16,3	700
1720 34 cijevi - 3 razmaka	EIG050 I 50 IR 01 NNN	30	1720	500	19,4	700
1720 34 cijevi - 3 razmaka	EIG058 I 50 IR 01 NNN	30	1720	580	21,7	1000

ARES KROMIRANI ELEKTRIČNI S REGULATOROM ZA KONTROLU UNUTARNJE TEMPERATURE TEKUĆINE (K)




Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
818 15 cijevi -2 razmaka	EIS058 K 50 IR 01 NNN	30	818	500	9,9	400
1118 22 cijevi - 2 razmaka	EIM050 K 50 IR 01 NNN	30	1118	500	12,6	400
1118 22 cijevi - 2 razmaka	EIM058 K 50 IR 01 NNN	30	1118	580	14,0	700
1462 28 cijevi - 3 razmaka	EIL050 K 50 IR 01 NNN	30	1462	500	16,3	700
1720 34 cijevi - 3 razmaka	EIG050 K 50 IR 01 NNN	30	1720	500	19,4	700
1720 34 cijevi - 3 razmaka	EIG058 K 50 IR 01 NNN	30	1720	580	21,7	1000

ARES KROMIRANI ELEKTRIČNI S ELEKTRONSKIM IR NADZOROM (H)



Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
818 15 cijevi -2 razmaka	EIS058 H 50 IR 01 NNN	30	818	500	10,3	400
1118 22 cijevi - 2 razmaka	EIM050 H 50 IR 01 NNN	30	1118	500	13,2	400
1118 22 cijevi - 2 razmaka	EIM058 H 50 IR 01 NNN	30	1118	580	14,4	700
1462 28 cijevi - 3 razmaka	EIL050 H 50 IR 01 NNN	30	1462	500	16,7	700
1720 34 cijevi - 3 razmaka	EIG050 H 50 IR 01 NNN	30	1720	500	19,8	700
1720 34 cijevi - 3 razmaka	EIG058 H 50 IR 01 NNN	30	1720	580	22,0	1000

ARES KROMIRANI ELEKTRIČNI S ELEKTRONIČKIM WIFI UPRAVLJANJEM (E)



Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
818 15 cijevi -2 razmaka	EIS058 E 50 IR 01 NNN	30	818	500	10,6	400
1118 22 cijevi - 2 razmaka	EIM050 E 50 IR 01 NNN	30	1118	500	13,2	400
1118 22 cijevi - 2 razmaka	EIM058 E 50 IR 01 NNN	30	1118	580	14,7	700
1462 28 cijevi - 3 razmaka	EIL050 E 50 IR 01 NNN	30	1462	500	16,8	700
1720 34 cijevi - 3 razmaka	EIG050 E 50 IR 01 NNN	30	1720	500	19,9	700
1720 34 cijevi - 3 razmaka	EIG058 E 50 IR 01 NNN	30	1720	580	22,2	1000

Legenda Kodova:

E	I	S	058	I	50	IR	01	NNN
Visina	Dužina	Kod za kromiranu boju	Kod pakiranja					

