



JAZZ_S ELEKTRIČNI

visina 1260 mm, dužina 500 mm. Završna obrada Standard Bijela (kod 01).

Tehničke karakteristike:

- cijevi izrađene od pravokutnog čeličnog lima 25x20 mm
- kolektori od čeličnog kvadratnog lima 30x30 mm
- opremljen je toplinskom tekućinom

U cijenu uključeni:

- 4 priključka za ugradnju na zid, podesiva i u boji radijatora

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela


Završne obrade Classic

Završne obrade Special

Ostale RAL boje

Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570

Konfiguracija na raspolaganju



Desni priključak 50 mm

Dostupni električni grijači

ELEKTRIČNI GRIJAČ A ELEKTRONSKIM IR NADZOROM (TIPOLOGIJA H)




Električni grijač spojen Faston priključkom s elektronskim nadzorom za podešavanje sobne temperature. Klasa izolacije: Klasa I, IP44. Elektronika je dostupna u bijeloj standardnoj boji (kod 01).




JEDINICA ZA WIFI UPRAVLJANJE

ELEKTRIČNI GRIJAČ S WIFI UPRAVLJANJEM (TIPOLOGIJA E)




Daljinski upravljajte svojim radijatorom pomoću aplikacije Irsap.now dostupne u trgovini (Android i IOS). Kompatibilno sa sustavima:



Elektroničko WiFi upravljanje za podešavanje sobne temperature, moguće je tjedno programiranje. Klasa izolacije II, stupanj IP zaštite 24. Elektronika je dostupna u istoj izvedbi kao i radijator.






L mm	H mm	X mm
500	880	340
500	1260	720
600	1460	920
600	1820	1280




JAZZ_S ELEKTRIČNI S ELEKTRONSKIM IR NADZOROM (H)



Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
880 18 cijevi -2 razmaka	ZRS050 H 01 IR 01 NNN	55	880	500	14,5	400
1260 24 cijevi - 4 razmaka	ZRM050 H 01 IR 01 NNN	55	1260	500	19,4	500
1460 29 cijevi - 4 razmaka	ZRL060 H 01 IR 01 NNN	55	1460	600	26,2	750
1820 38 cijevi - 4 razmaka	ZRG060 H 01 IR 01 NNN	55	1820	600	33,7	1000

JAZZ_S ELEKTRIČNI S ELEKTRONIČKIM WIFI UPRAVLJANJEM (E)



Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
880 18 cijevi -2 razmaka	ZRS050 E 01 IR 01 NNN	55	880	500	14,5	400
1260 24 cijevi - 4 razmaka	ZRM050 E 01 IR 01 NNN	55	1260	500	19,4	500
1460 29 cijevi - 4 razmaka	ZRL060 E 01 IR 01 NNN	55	1460	600	26,2	750
1820 38 cijevi - 4 razmaka	ZRG060 E 01 IR 01 NNN	55	1820	600	33,7	1000



Radijator se uvijek isporučuje sa grijačem ugrađenim na desnoj strani.

Legenda Kodova:

Dužina: **ZR S 050 H 01 IR 01 NNN**
 Visina: **050**
 Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza: **H**
 Kod pakiranja: **01**
 Elektronika H s elektronskim IR nadzorom: **IR 01**
 Kod pakiranja: **NNN**

Dužina: **ZR S 050 E 01 IR 01 NNN**
 Visina: **050**
 Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza: **E**
 Kod pakiranja: **01**
 Elektronika E s elektroničkim WiFi upravljanjem: **IR 01**
 Kod pakiranja: **NNN**

