

KART 2



KART 2
visina 1757 mm, dužina 500 mm. Završna obrada Flame Red (kod 7D).



Tehničke karakteristike:

- čelični radiator za grijanje ručnika sa vodoravnim elementima izrađenima od okruglih cijevi promjera 23 mm, zavareni na kolektoru od 30 mm
- narezi na završecima kolektora, prva donja cijev 1/2" plin desni
- najveći dopušteni pritisak 8 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C

U cijenu uključeni:

- 4 priključka za pričvršćivanje na zid
- 1 slijepi čep
- odzračni ventil 1/2"

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela

Završne obrade Classic

Završne obrade Special

Ostale RAL boje

Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570

Posebne završne obrade i dodatni troškovi:


Mogu se isporučiti radijatori sa jednom bočno zavarenom spojnicom od 1/2" za spajanje na jednocijevni sustav i dvije spojnice od 1/2" zavarene bočno na kolektoru (vidi crtež 1). Ako je druga spojnica smještena niže od polovice ukupne visine radijatora, zavari se dijafragma unutar kolektora, kako bi se optimalno iskoristio protok vode.

Uvećanje cijene za 2 spojnice od 1/2" zavarene na bočnom kolektoru **kod B10**

OPREZ: ispravno djelovanje može se ostvariti samo ako je donja izlazna spojnica u osovini sa prvom donjom cijevi. Ako se spojnica nalazi na nekom gornjem položaju, sve cijevi koje su ispod tog položaja neće se zagrijati, jer njima neće proticati voda.

Predispozicija za spajanje na napajanje preko jednocijevnog ventila samo za modulne i/ili dvocijevne sustave, bez jednocijevnog prstena **kod B14, B15**


Spajanje



Standard


50 mm

Dimenzije priključka s Irsap ventilima




Za druge vrste priključaka, vidi str. 398

kod B10



kod B14



kod B15

