

RELAX IMMAGINA



RELAX

RELAX IMMAGINA

visina 2000 mm, dužina 600 mm. Završna obrada Bijela Mat (kod. J8).
Designed by Domenico De Palo



Tehničke karakteristike:

- isijavajuća ploča
- narezi od 1/2" plin desni
- najveći dopušteni pritisak 4 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C

U cijenu uključeni:

- grupa ventila kompletirana bakrenim spojnim elementima (promjera 12, 14 i 15 mm) i višeslojnim (14 debljina 2 i 16 debljina 2)
- 4 zidna nosača
- odzračni ventil
- nevidljivi rasvjetni led sustav

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Završne obrade Special


Ostale RAL boje

Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570

RELAX IMMAGINA sa svjetlom:

Savršena kombinacija između umjetničkog dizajna i kromatskog dojma; zahvaljujući daljinskom upravljaču sa infracrvenim zrakama moguće je ostvariti odabir unutar širokog izbora kromatskih varijanti.

Nevidljivi vodovodni priključak **UKLJUČEN U CIJENU**




RELAX IMMAGINA se isporučuje sa inovativnim sustavom vodovodnih nevidljivih spojeva. Ova vrsta spajanja sakriva ventile od pogleda, a time je valoriziran estetski izgled radijatora.

Drugi razlog za odabir ove vrste vodovodnog spajanja, je izuzetna instalacijska jednostavnost, zahvaljujući sklopu ventila od 50 mm, ugrađenom i testiranom izravno u IRSAP-u.

Nevidljivo vodovodno spajanje je već predodređeno za ugradnju jednog termostatskog ventila (dodatna oprema).

RELAX IMMAGINA



Model	Kod	Osni		Toplinski Učinak (Δt)					Eksp. n.				
		Dub. mm	Vis. H mm	Šir. L mm	razmak L' mm	Tež. Kg	Kap. lt	60°C Watt		50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt
RELAX IMMAGINA S	IMGL050B XX IR ANN	70	1800	500	50	26,3	1,4	963	769	584	410	248	1,234
RELAX IMMAGINA L	IMGE060B XX IR ANN	70	2000	600	50	33,3	1,9	1261	1.009	768	540	329	1,224
RELAX IMMAGINA S sa svjetlom	IMGL050B XX IR ALN - LED-AA	70	1800	500	50	26,3	1,4	963	769	584	410	248	1,234
RELAX IMMAGINA L sa svjetlom	IMGE060B XX IR ALN - LED-AA	70	2000	600	50	33,3	1,9	1261	1.009	768	540	329	1,224

(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap RELAX IMMAGINA, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.

Za Δt različite od 60°C koristi se formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Legenda Kodova:

RELAX IMMAGINA bez LED opcije

Visina | Kod odabir boje
IMG L 050 B XX IR ANN
 Dužina | Kod pakiranja

RELAX IMMAGINA sa LED opcijom

Visina | Kod odabir boje
IMG L 050 B XX IR ALN LED-AA — Opcija za konfiguraciju proizvoda sa LED opremom
 Dužina | Kod pakiranja

