



STEP_E ELEKTRIČNI

visina 1735 mm, dužina 500 mm. Završna obrada Kromirana (kod 50).
Designed by Antonio Citterio s Sergio Brioschi



Tehničke karakteristike:

- aluminijski radiator, elementi od vodoravnih cijevi visine 40 mm
- vod za napajanje duljine 1200 mm (izlaz voda na donjoj desnoj strani), ŠUKO utikač
- klasa izolacije II, IP24

U cijenu uključeni:

- set za zidnu montažu u završnoj obradi usklađenoj sa radiatorom
- IR daljinski upravljač

Tehnički podaci:

Elegantne boje sučelja primjenjene na nadzor temperature, omogućuje podešavanje željene temperature u rasponu između 7 i 31°C, variranjem kromatske ljestvice od prodorno modre do žarko crvene. STEP_E je opremljen booster funkcijom koja omogućuje maksimalnu snagu unutar određenog vremena (2 sata).

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Kromirani (kod 50)
Bijela Perla (kod 16)
Quartz 1 (kod 1C)
Quartz 2 (kod 2C)
Sablé (kod Y4)
Sunstone (kod 2D)
Duhan Smeđa (kod 1B)
Flame Red (kod 7D)
Azurite 3 (kod 6C)
Srednje Siva (kod 4D)
Silver Siva (kod L6)
Siva Kovana (kod 32)
Crna Grafit (kod 18)
Crna Satinirana (kod 30)

ZAVRŠNE OBRADJE STEP

Svaki pojedini element grijaćeg tijela se prethodno obrađuje postupkom brušenja i poliranja. Nakon temeljite provjere kvalitete, svaka komponenta prelazi na odjel za kromiranje ili završni premaz, u odnosu na izbor završne obrade. Kromirane obrade su izrađene od ekološkog trovalentnog kroma, a taj proizvodni postupak koji zadovoljava najstrože standarde.



Kromirani
kod. 50



Sablé
kod. Y4



Azurite 3
kod. 6C



Crna Grafit
kod. 18



Bijela Perla
kod. 16



Sunstone
kod. 2D



Srednje Siva
kod. 4D



Crna Satinirana
kod. 30



Quartz 1
kod. 1C



Duhan Smeđa
kod. 1B



Silver Siva
kod. L6




Quartz 2
kod. 2C



Flame Red
kod. 7D



Siva Kovana
kod. 32



H mm	X mm
775	700
1255	1180
1735	1660



Model	Kod	Dubina mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač
STEP_E_775_7 el.	SEP050T XX IR 01 NNN	107	775	500	12,2	250
STEP_E_1255_11 el.	SEL050T XX IR 01 NNN	107	1255	500	19,3	450
STEP_E_1735_15 el.	SEG050T XX IR 01 NNN	107	1735	500	26,5	650

XX = 16; 1C; 2C; Y4; 2D; 1B; 7D; 6C; 4D; L6; 32; 18; 30.

Legenda Kodova:

Visina
Šifra odabrane završne obrade.
Raspoložive završne obrade: vidi suprotnu stranicu

SE P 050 T XX IR NNN

Kod šuko utikač Kod pakiranja



