

TESI CROMAT



CALORIFERE
DE DESIGN

TESI CROMAT

12 elemente, înălțimea 2000 mm, lățime 564 mm. Finisaj Cromat (cod. 50).



Caracteristici tehnice:

- țevi din oțel cu diametrul de 25 mm
- colectoare din tablă de oțel imprimată
- distanța între elemente de 45 mm
- filetarea extremității colectorului superior și inferior 1/2" G dx
- presiunea maximă de lucru admisă 10 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C

Prețul inclus:

- kit pentru fixarea pe perete în finisaj cromat
- kit pentru conexiunile hidraulice (robinet tur-retur) în finisaj cromat
- kit aerisitor cromat
- kit de elemente de acoperire a țevelor cromat (rozete)
- 1 dop de 1/2" cu element cromat de acoperire a dopului

N.B. Sunt incluse în dotarea standard robinet tur-retur în unghi drept în versiune pătrată, dotat cu racorduri de cupru (diametre 12, 14 și 15 mm) multistrat (14 gr. 2 și 16 gr. 2)

Finisaje disponibile Majorare de preț

Cromat



TESI 2 CROMAT

Modelul	Codul	Adân. mm	Înălț. H mm	Lățime L mm	Inter. L' mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt	
1800 08 el.	RG 2 1800 08 50 IR 02 N	65	1802	384	1735	26,6	13,1	962	756	562	384	225	1,325
1800 10 el.	RG 2 1800 10 50 IR 02 N	65	1802	474	1735	33,2	16,4	1203	945	703	480	281	1,325
1800 12 el.	RG 2 1800 12 50 IR 02 N	65	1802	564	1735	39,8	19,7	1444	1.134	844	576	337	1,325
2000 08 el.	RG 2 2000 08 50 IR 02 N	65	2002	384	1935	28,6	14,4	1078	846	629	429	250	1,328
2000 10 el.	RG 2 2000 10 50 IR 02 N	65	2002	474	1935	35,8	18,0	1347	1.057	786	536	313	1,328
2000 12 el.	RG 2 2000 12 50 IR 02 N	65	2002	564	1935	43,0	21,6	1616	1.268	943	643	376	1,328

TESI 3 CROMAT

Modelul	Codul	Adân. mm	Înălț. H mm	Lățime L mm	Inter. L' mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt	
1800 08 el.	RG 3 1800 08 50 IR 02 N	101	1802	384	1735	35,6	19,4	1326	1.042	774	529	309	1,327
1800 10 el.	RG 3 1800 10 50 IR 02 N	101	1802	474	1735	44,5	24,3	1658	1.302	968	661	386	1,327
1800 12 el.	RG 3 1800 12 50 IR 02 N	101	1802	564	1735	53,4	29,2	1990	1.562	1.162	793	463	1,327
2000 08 el.	RG 3 2000 08 50 IR 02 N	101	2002	384	1935	38,7	21,4	1474	1.158	862	590	346	1,321
2000 10 el.	RG 3 2000 10 50 IR 02 N	101	2002	474	1935	48,4	26,8	1842	1.448	1.078	737	432	1,321
2000 12 el.	RG 3 2000 12 50 IR 02 N	101	2002	564	1935	58,1	32,2	2210	1.738	1.294	884	518	1,321

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap TESI CROMAT, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C - Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

O garanție de 10 ani este rezervată întregii game Tesi din 2010.

Legendă Cod:

Înălțime Număr elemente Calorifer cu capete montate.
Pentru alte conexiuni a se vedea în imaginile de mai sus.

RG 2 1800 08 50 IR 02 N


Codul de finisaj Cromat Cod ambalaj

CONEXIUNE HIDRAULICĂ CUPRINSĂ ÎN PREȚ

Conexiunile disponibile sunt:


- 1) **Cod. 02** Conexiune laterală și contrapusă (fig. 1 și 2)
- 2) **Cod. 08** Conexiune la nivelul primului și ultimului element cu diafragmă interioară (fig. 3)

Fig. 1




Cod. 02

Fig. 2



Cod. 02






Fig. 3



Cod. 08






TESI CROMAT

TESI 2 CROMAT



H mm H'mm	
1802	1735
2002	1935

TESI 3 CROMAT



H mm H'mm	
1802	1735
2002	1935

